

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MEZCLADORA

CÓDIGO:

IMAGEN

DIBUJO TÉCNICO

LÍNEA:

DICA

FAMILIA:

MEZCLADORA DE 4"

DESCRIPCIÓN:

JUEGO DE LLAVES INDIVIDUALES
PARA LAVABO CON MANERALES

NORMAS CERTIFICACIÓN

NMX-C-415-ONNCCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN					
Parte	Material	Parte	Material		
CARTUCHO	LATON	EMPAQUE PLANO	HULE		
CUERPO	LATON	TUERCA DE INSTALACIÓN	BRONCE		

CUERPO	LATON	TUERCA DE INSTALACIÓN	BRONCE			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
DIMENSIONES:		COLO	COLOCACIÓN:			
ALTURA TOTAL	4.7 cr	n				

LARGO TOTAL

10.5 cm
INSTALACIÓN A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"
TIPO NPT INSTALACION AL MUEBLE POR MEDIO DE TUERCA

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 0,8 KG/CM2

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.562	TIPO DE CARTUCHO
ACADADOS:		CARTUCUO 4/4 VIJELTA

CODIGO TERMINADO

4242 CROMO

GASTO
BAJA Y MEDIA PRESION

GASTO

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS,. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTIA.



Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.2	2.9	0.8
1.0	4.3	1.1
2.0	6.0	1.6
3.0	7.4	2.0
4.0	8.9	2.4
5.0	9.5	2.5
6.0	11.5	3.0